



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2020

№ 453

г. Белогорск

Об утверждении «Программы проведения проверок готовности к
отопительному зимнему периоду 2020-2021 г.г. теплоснабжающих
организаций и потребителей тепловой энергии на
территории Белогорского района»

В соответствии с пунктом 4 части 1, частью 1.1. статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 2 части I, пунктом 5 части II Приказа Министерства Энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить «Программу проведения проверок готовности к отопительному зимнему периоду 2020-2021 г.г. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Белогорского района» (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Белогорского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Белогорского района Колодина К. Е.

Глава муниципального образования
Белогорского района

Д.В. Инюточкин

Приложение
к постановлению главы
муниципального образования
Белогорского района
от 23.07.2020 № 453

**Программа проведения проверок готовности к
отопительному зимнему периоду 2020-2021 г.г.
теплоснабжающих организаций и потребителей
тепловой энергии на территории Белогорского района**

I. Паспорт

«Программы проведения проверок готовности к отопительному зимнему периоду 2020-2021 г.г. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Белогорского района»

1	Наименование программы	«Программа проведения проверок готовности к отопительному зимнему периоду 2020-2021 г.г. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Белогорского района» (далее - Программа)
2	Основание для разработки программы	пункт 4 часть 1 статья 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пункт 2 часть I, пункт 5 часть II Приказа Министерства Энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»
3	Дата утверждения Программы	_____ 2020 Постановление главы № _____
4	Муниципальный заказчик Программы	Администрация муниципального образования Белогорского района
5	Основной разработчик Программы	Отдел муниципального хозяйства администрации муниципального образования Белогорского района
6	Цели Программы	Определить порядок оценки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии.
7	Задачи программы	Эффективное и качественное проведение проверки готовности теплоснабжающей организации и потребителей энергоресурса к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов. Проверка выполнения теплоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии требований по готовности к отопительному периоду
8	Срок реализации Программы	сентябрь – октябрь 2020 года
9	Основные мероприятия программы	1. Создать комиссию уполномоченную проводить проверки готовности к отопительному периоду; 2. Определить объекты, подлежащие проверке; 3. Определить сроки проведения проверки;

		4. Проведение проверок 5. Оформление актов по результатам проверки 6. Составление паспорта готовности
10	Исполнители основных мероприятий	Администрация муниципального образования Белогорского района, теплоснабжающие организации, организации осуществляющие управление многоквартирными домами, лица, являющиеся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключившие в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.
11	Ожидаемые результаты реализации программы	Безаварийное прохождение отопительного зимнего периода 2020 – 2021 года; Снижение социальной напряженности в обществе
12	Контроль за исполнением программы	Контроль за ходом реализации программы осуществляет отдел муниципального хозяйства администрации муниципального образования Белогорского района. Отчетность о реализации программы направляется в министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области

II. Объекты подлежащие проверке

Муниципальное образование Белогорского района Амурской области расположено в центральной части Амурской области.

Численность населения муниципального образования Белогорского района Амурской области по состоянию на 01.01.2020 года составила 17,179 тыс. человек.

Муниципальное образование Белогорского района Амурской области состоит из 13 поселений, в состав которых входят 36 населенных пунктов. Центром муниципального образования Белогорского района Амурской области является городское поселение г. Белогорск.

На территории Белогорского района действует единая теплоснабжающая организация ООО «БКТ» обслуживающая 131,413 км, котельную №1/492 эксплуатирует МКП «ТеплоКом», котельную Минобороны России №3/326 ЖКС №7 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Восточному военному округу.

Перечень объектов теплоснабжения подлежащих проверке

Таблица 1

	Поселение	Наименование котельной	Наименование организации осуществляющей теплоснабжение
1	с. Амурское		ООО «БКТ»
2	с. Белоцерковка		ООО «БКТ»
3	с. Васильевка	«Центральная»	ООО «БКТ»
4	с. Великокнязевка		ООО «БКТ»
5	с. Возжаевка	м-р «Поляна»	ООО «БКТ»
6	с. Возжаевка	м-р «Кирзавод»	ООО «БКТ»
7	с. Кустанаевка		ООО «БКТ»
8	с. Лохвицы		ООО «БКТ»
9	с. Некрасовка		ООО «БКТ»
10	с. Никольское		ООО «БКТ»
11	с. Новое		ООО «БКТ»
12	с. Заречное	«Село»	ООО «БКТ»
13	с. Заречное	«Школьная»	ООО «БКТ»
14	с. Пригородное		ООО «БКТ»
15	с. Светиловка		ООО «БКТ»
16	с. Томичи	«База»	ООО «БКТ»
17	с. Томичи	«СПТУ»	ООО «БКТ»
18	с. Успеновка		ООО «БКТ»
19	с. Возжаевка	№492	МКП «ТеплоКом»
20	с. Томичи	№326	ЖКС №7 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Восточному военному округу

Потребителями тепловой энергии на территории Белогорского района являются объекты социального значения и управляющие компании, приобретающие теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления.

Перечень потребителей тепловой энергии подлежащих проверке

Таблица 2

	Наименование потребителя тепловой энергии
1	МОАУ СОШ с. Васильевка
2	МОАУ СОШ с. Великокнязевка
3	МОАУ СОШ № 1 с. Возжаевка
4	МОАУ СОШ с. Кустанаевка
5	МОАУ СОШ с. Лохвицы
6	МОБУ СОШ с. Никольское

7	МОКУ СОШ с. Новое
8	МОКУ СОШ с. Пригородное
9	МОАУ СОШ с. Светиловка
10	МОАУ СОШ с. Томичи
11	МОКУ СОШ с. Успеновка
12	МОАУ ДО ДШИ с. Возжаевка
13	МОАУ ДО ЦДОТ с. Возжаевка
14	МД ОАУ ДС с. Никольское
15	МД ОАУ ДС с. Томичи
16	МОКУ СОШ с. Пригородное
17	МОКУ СОШ с. Новое
18	МОКУ СОШ с. Успеновка

III. Сроки проведения проверки

Сроки проведения проверки определены в зависимости от начала отопительного периода. Отопительный период должен начинаться или заканчиваться со дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия или среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия. (п.5 раздела II «Правил предоставления коммунальных услуг» утв. постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.11).

В последние годы установилась практика начала отопительного сезона с 1 октября, в связи с этим плановые проверки готовности ресурсоснабжающих организаций и потребителей энергоресурсов Белогорского района проходят в период 14-25 сентября.

ГРАФИК проверки готовности потребителей энергоресурсов Белогорского района к работе в осенне-зимний период 2020 – 2021 г.г.

Таблица 3

Дата проведения проверки	Наименование населенного пункта	наименование объекта	эксплуатирующая организация
14.09.2020	с. Томичи	социально значимые объекты	МКУ Отдел образования
		многоквартирные жилые дома	ООО «УК «ЭРА», ЖКС №7 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Восточному военному округу
	с. Кустанаевка	социально значимые объекты	МКУ Отдел образования
	с. Лохвицы	социально значимые объекты	МКУ Отдел образования

	с. Успеновка	социально значимые объекты	МКУ Отдел образования
15.09.2020	с. Никольское	социально значимые объекты	МКУ Отдел образования
		многоквартирные жилые дома	ООО «УК «ЭРА»
	с. Светиловка	социально значимые объекты	МКУ Отдел образования
	с. Великокнязевка	социально значимые объекты	МКУ Отдел образования
16.09.2020	с. Заречное	социально значимые объекты	МКУ Отдел образования
	с. Возжаевка	социально значимые объекты	МКУ Отдел образования
		многоквартирные жилые дома	ООО «УК «ЭРА», ООО УК «Спутник», ООО УК «Космос»
17.09.2020	с. Новое	социально значимые объекты	МКУ Отдел образования
	с. Васильевка	социально значимые объекты	МКУ Отдел образования
		многоквартирные жилые дома	ООО «УК «ЭРА», ООО «УК «Перспектива»
	с. Амурское	социально значимые объекты	МКУ Отдел образования
18.09.2020	с. Пригородное	социально значимые объекты	МКУ Отдел образования
		многоквартирные жилые дома	ООО «УК «ЭРА»
	с. Белоцерковка	социально значимые объекты	МКУ Отдел образования
	с. Некрасовка	социально значимые объекты	МКУ Отдел образования

ГРАФИК
проверки готовности ресурсоснабжающих организаций
и потребителей энергоресурсов Белогорского района
к работе в осенне-зимний период 2020 – 2021 г.г.

Таблица 4

Дата проведения проверки	Наименование населенного пункта	наименование объекта	эксплуатирующая организация
21.09.2020	с. Томичи	котельная «СПТУ»	ООО «БКТ»
		котельная «База»	ООО «БКТ»
		котельная Минобороны № 326	Ж(К)О №3 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Восточному военному округу
		водозаборы, наружные сети	ООО «Водосток-Сервис»,

		водопровода, наружные сети канализации	Ж(К)О №3 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Восточному военному округу
	с. Кустанаевка	котельная	ООО «БКТ»
	с. Лохвицы	котельная	ООО «БКТ»
	с. Успенровка	котельная	ООО «БКТ»
22.09.2020	с. Никольское	котельная	ООО «БКТ»
		водозаборы, наружные сети водопровода, КНС, наружные сети канализации	ООО «Районный Водоканал»,
	с. Светиловка	котельная	ООО «БКТ»
	с. Великокнязевка	котельная	ООО «БКТ»
23.09.2020	с. Заречное	котельные «Поселок», «Школьная»	ООО «БКТ»
		водозаборы, наружные сети водопровода	ООО «Районный Водоканал»,
	с. Возжаевка	котельная «Поляна»	ООО «БКТ»
		котельная «Кирзавод»	ООО «БКТ»
		котельная «Военный городок» № 492	ООО «ТеплоКом»
		водозаборы, наружные сети водопровода, КНС, наружные сети канализации	ООО «Районный Водоканал», ООО «Гидросток»
	с. Новое	котельная	ООО «БКТ»
	с. Васильевка	котельная «Центральная»	ООО «БКТ»
		водозаборы, наружные сети водопровода, КНС, наружные сети канализации	ООО «Районный Водоканал»,
	с. Амурское	котельная	ООО «БКТ»
		водозаборы, наружные сети водопровода	ООО «Районный Водоканал»
24.09.2020	с. Пригородное	котельная	ООО «БКТ»
		водозаборы, наружные сети водопровода	ООО «Районный Водоканал»,
	с. Белоцерковка	котельная	ООО «БКТ»
	с. Некрасовка	котельная	ООО «БКТ»
25.09.2020	Резерв		

IV. Порядок проведения проверки

1. Проверка осуществляется комиссией, которая образовывается администрацией муниципального образования Белогорского района (далее - комиссия).

В состав комиссии включаются представители муниципального образования Белогорского района образовавшего комиссию.

В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии в состав комиссии могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и жилищной инспекции.

В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

В целях проведения проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций в состав комиссии могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

СПИСОК
членов комиссии по проверке готовности
ресурсоснабжающих организаций
и потребителей энергоресурсов Белогорского района
к работе в осенне-зимний период 2020 – 2021 г.г.

Таблица 5

№ п/п	ФИО	Занимаемая должность
1.	Колодин К.Е. – председатель комиссии	заместитель главы администрации муниципального образования Белогорского района
2.	Парфенова Т.В.	начальник отдела муниципального хозяйства администрации муниципального образования Белогорского района
3.	Агафонова Л.В.	председатель МКУ комитета по управлению имуществом администрации муниципального образования Белогорского района
4.	Богородов С.В.	начальник МКУ отдела образования администрации муниципального образования Белогорского района
5.	Вакуленко Е. А.	главный специалист отдела муниципального хозяйства администрации муниципального образования Белогорского района
6.	по согласованию	представитель ООО «БКТ»
7.	по согласованию	представитель ООО «Районный Водоканал»
8.	по согласованию	представитель ООО «УК «ЭРА»
9.	по согласованию	представитель ООО УК «Спутник»
10.	по согласованию	представитель ООО УК «Космос»
11.	по согласованию	представитель ООО «Перспектива»
12.	по согласованию	ЖКС №7 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Восточному военному округу
13.	по согласованию	представитель отдела энергетического надзора по Амурской области
14.	по согласованию	представитель государственной жилищной инспекции Амурской области
15.	по согласованию	представитель МКП «Теплоком»

16.	по согласованию	представитель ООО «Гидросток»
-----	-----------------	-------------------------------

2. При проверке комиссией проверяется выполнение требований, установленных главами V - VI настоящей Программы (далее - требования по готовности). Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных настоящей Программой, осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных настоящей Программой, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

3. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по образцу согласно приложению № 1 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;
- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;
- объект проверки не готов к отопительному периоду.

4. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

5. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по образцу согласно приложению № 2 к настоящей Программе и выдается муниципальным образованием Белогорского района, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

6. Сроки выдачи паспортов определяются главой муниципального образования Белогорского района в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 30 сентября - для потребителей

тепловой энергии, не позднее 01 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

7. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 6 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

8. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 6 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

V. Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

1. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду администрацией муниципального образования Белогорского района должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;
- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

1. готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

2. соблюдение водно-химического режима;

3. отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

4. наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

5. наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

6. наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

7. проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

8. выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

9. выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

10. наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

2. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

3. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 1 гл. V настоящего Порядка.

VI. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

1. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду администрацией муниципального образования Белогорского района должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплоснабжающих установок;

16) проведение испытания оборудования теплоснабжающих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к настоящей Программе.

2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 1 гл VI настоящей Программы

*Приложение № 1
к Программе оценки готовности
к отопительному периоду*

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 гг.

(место составления акта)

"__" _____ 2020 г.
(дата составления акта)

Комиссия, образованная _____,
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от "__" _____ 2020 г.,

утверждена главой муниципального образования Белогорского района Д.В. Инюточкин,
(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "__" _____ 2020 г. по "__" _____ 2020 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. _____;
2. _____;
3. _____;

.....

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: _____.
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 гг.

№ _____ от _____
(котельная _____ с. _____)

<*>

Председатель комиссии: _____
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____
(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____ 2020 г. _____
(подпись, расшифровка подписи руководителя теплоснабжающей
организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении
которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2020/2021 гг.

Выдан _____,
*(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,
в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)*

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. _____;
 2. _____;
 3. _____;
-

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____ № _____.

Глава муниципального образования
Белогорского района

Д.В. Инюточкин

КРИТЕРИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С УЧЕТОМ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
 - первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;
 - вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
 - жилых и общественных зданий до 12 °С;
 - промышленных зданий до 8 °С;
 - третья категория - остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):
 - подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;
 - подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице № 5;
 - согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;
 - согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;
 - среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица № 5

Наименование показателя	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °С (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92)				
	минус 10	минус 20	минус 30	минус 40	минус 50
Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до	78	84	87	89	91